

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/buty-bezpieczne-z-poliuretanu-z-metalowym-podnoskiem-ppo-2048-s4-ci-src-p-71.html>



BUTY BEZPIECZNE Z POLIURETANU Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 2048 - S4, CI, SRC

Cena brutto	261,00 zł
Cena netto	212,20 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

PPO 2048

- Solidna podeszwa poliuretanowa o wysokiej odporności na ścieranie i rozdarcie
- Cholewka wykonana z bardzo elastycznego porowatego poliuretanu
- Samoczyszcząca i antypoślizgowa podeszwa - klasa SRC
- Odporny na olej napędowy, olej roślinny i środki czyszczące
- Podeszwa wytrzymuje temperatury do 150°C przy krótkotrwałym kontakcie
- Lekkość i elastyczność
- Bardzo dobre właściwości izolacyjne - nawet w wilgotnym i zimnym środowisku pracy, mogą zapobiegać przegrzaniu i wychłodzeniu stóp
- Cholewka posiada dodatkową nitkę, którą można skrócić
- Wysoka trwałość i wytrzymałość
- Odporność na bakterie i drobnoustroje
- Higroskopijna, antybakteryjna podszewka Sanitized®. Doskonale wchłaniają pot i zapobiegają rozwojowi bakterii i grzybów
- Z łatwością zdejmij buty
- Antyelektrostatyczne
- Absorbuj energię części piętowej, aby chronić układ kostny użytkownika przed nadmiernym obciążeniem
- Wysoki komfort użytkowania
- Stabilna podeszwa i ergonomiczna konstrukcja cholewki
- Ochrona kostki
- Harmonijka ułatwiająca zginanie butów
- Wzmocnienie czubka
- Specjalny otwór umożliwia zawieszenie butów na haczyku
- Z metalowym podnoskiem, może zapobiec uderzeniu energii 200J
- Izolacja spodu od zimna - CI
- Łatwe w utrzymaniu czystości i dezynfekcji
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 36 do 50
- **Zastosowanie:** szczególnie zalecane w górnictwie, budownictwie, rolnictwie i leśnictwie, hodowli zwierząt



Norma Bezpieczeństwa: **S4**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 36 , 37 , 38 , 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

