

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/buty-spawalniczne-bearfield-trzewik-we-s3-hro-p-1868.html>

BUTY SPAWALNICZE BEARFIELD TRZEWIK WE S3 HRO



Cena brutto	221,00 zł
Cena netto	179,67 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

WYŚCIÓŁKA

- higroskopijna,
- zapobiegająca otarciom,
- z przewiewnej tkaniny,
- wchłaniająca pot,
- obuwie ocieplone syntetycznym futrem




JĘZYK

- gruby, miękki miechowy język
- ochronna klapka, zabezpieczająca przed iskrami, zapinana mocnym rzepem



MATERIAŁ

- skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm
- zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min



PODESZWA

- posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
- odporność na olej napędowy
- PU/PU
- wkładka antyprzebićowa



PODNOSEK

- kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,



BEARFIELD WE S3 - Profesjonalne Buty Ochronne dla Spawaczy

TYP OBUWIA: Trzewiki za kostkę BEARFIELD WE S3 zostały specjalnie zaprojektowane z myślą o potrzebach spawaczy, zapewniając maksymalną ochronę i komfort w trudnych warunkach pracy.

RODZAJ ZAPIĘCIA: Wyposażone w praktyczne zapięcie na rzep, nasze trzewiki posiadają dodatkową ochronną klapkę zabezpieczającą przed iskrami, również zapinaną na mocny rzep. Ta funkcja jest kluczowa dla spawaczy, chroniąc przed niebezpiecznymi iskrami i odpryskami.

KATEGORIA OCHRONY: Klasa ochrony S3 zapewnia najwyższy poziom bezpieczeństwa, co jest niezbędne w zawodzie spawacza. Trzewiki są również metal-free, co zwiększa komfort użytkowania i zapobiega przewodzeniu ciepła.

PODNOSEK: Kompozytowy podnosek wytrzymuje uderzenia o energii 200 J oraz zgniecenia do 15 kN. Jest szeroki, co zwiększa komfort użytkowania, zapewniając jednocześnie solidną ochronę.

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA: Kevlarowa wkładka chroni stopę przed przekłuciem o nacisku do 1100N, co jest szczególnie ważne w środowisku pracy, gdzie istnieje ryzyko przebicia przez ostre przedmioty.

WIERZCHNIA CZĘŚĆ BUTA: Wykonana z wysokiej jakości skóry dwoinowej o grubości 1,6-1,8 mm, cechuje się podwyższoną wodoodpornością, która zapewnia ochronę przed absorpcją wody przez 60 minut, idealna w zmiennych warunkach pracy.

KOLOR: Elegancka czerń wierzchniej części buta doskonale komponuje się z pomarańczowymi nićmi, nadając obuwu nowoczesny i profesjonalny wygląd.

JĘZYK: Miechowy język, miękki i gruby, zapewnia dodatkowy komfort podczas noszenia i chroni przed przedostawaniem się isker i odprysków do wnętrza buta.

WYŚCIÓŁKA: W pomarańczowym kolorze, wykonana z higroskopijnej, przewiewnej tkaniny, która zapobiega otarciom i wchłania pot, zapewniając komfort przez cały dzień pracy.

WKŁADKA: Wkładka jest wymienna, co ułatwia jej czyszczenie i wymianę, zapewniając długotrwałe użytkowanie butów.

PODESZWA: Wtryskiwana podeszwa z kolorową wstawką TPU i mieszanką PU/GUMA posiada podwyższony podnosek, co zwiększa trwałość butów.

WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY: Podeszwa jest olejoodporna, antypoślizgowa (klasa SRC), oraz odporna na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60 sekund (HRO), co jest kluczowe w zawodzie spawacza.

Dlaczego Warto Wybrać BEARFIELD WE S3?

Buty ochronne BEARFIELD WE S3 to idealne rozwiązanie dla spawaczy, którzy potrzebują niezawodnej ochrony, komfortu i trwałości. Dzięki zastosowaniu najlepszych materiałów oraz nowoczesnych technologii, są one niezastąpione w pracy w najtrudniejszych warunkach. Spraw, aby Twoje stopy były zawsze chronione i czuły się komfortowo przez cały dzień. Wybierz BEARFIELD WE S3 – buty, które spełniają najwyższe standardy ochrony i wygody dla spawaczy!

TYP OBUWIA:

- trzewik za kostkę,

RODZAJ ZAPIĘCIA:

- zapinany na rzep,
- ochronna klapka, zabezpieczająca przed iskrami, zapinana mocnym rzepem,

KATEGORIA OCHRONY:

- S3,
- Metal-Free

PODNOSEK:

- kompozytowy, wytrzymały na uderzenia z energią 200 J oraz zgniecenia do 15 kN,
- szeroki,

WKŁADKA ANTYPRZEBICIOWA:

- kevlarowa, zabezpieczająca stopę przed przekłuciem o nacisku 1100N,

WIERZCHNIA CZĘŚĆ BUTA:

- skóra dwoinowa o grubości 1,6-1,8 mm,
- o podwyższonej wodoodporności,

- zapewnia odporność na absorpcję wody przez czas 60 min,

WIERZCHNIA CZĘŚĆ OBUWIA W KOLORZE:

- czarny,

KOLOR NICI:

- pomarańczowy,

JĘZYK:

- miechowy,
- miękki i gruby,

WYŚCIÓŁKA:

- w pomarańczowym kolorze,
- higroskopijna,
- zapobiegająca otarciom,
- z przewiewnej tkaniny,
- wchłaniająca pot,

WKŁADKA:

- wymienna,

PODESZWA:

- wtryskiwana,
- z kolorową wstawką TPU,
- PU/GUMA
- z wyżej nalany podnoskiem,

WŁAŚCIWOŚCI PODESZWY:

- olejoodporna,
- posiada właściwości antypoślizgowe SRC,
- HRO - odporna na kontakt z gorącym podłożem do 300°C przez 60s

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48