

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/polbuty-bezpieczne-z-podnoskiem-kompozytowym-i-niemetalowa-wkladka-antyprzebiciowa-ppo-504-s3-src-p-18.html>



PÓŁBUTY BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM KOMPOZYTOWYM I NIEMETALOWĄ WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ PPO 504 - S3, SRC

Cena brutto	309,00 zł
Cena netto	251,22 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Półbuty robocze PPO 504 - S3, SRC

- Cholewka wykonana z gładkiej ziarnistej skóry bydlęcej, która zmniejsza wchłanianie wody
- Wewnętrzna wyściółka wykonana jest z antybakteryjnego materiału Coolmax®, który skutecznie odprowadza pot i zapewnia suchą oraz komfort
- Lekka, innowacyjna i sportowa podeszwa SportyLine® wykonana jest z dwóch warstw poliuretanu PU/PU, odpornego na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Bardzo dobre właściwości antypoślizgowe- Specjalna konstrukcja podeszwy-Systemy Step Lock® i Traction Grid® zapewniają wysoką stabilność i wysoką ochronę antypoślizgową podeszwy
- Absorbują energię w okolicy pięty
- Trwałe, skutecznie łagodzące nierówne powierzchnie Dzięki lekkiemu kompozytowemu palcowi może zapobiec uderzeniu energii do 200J
- Dzięki niemetalewej, odpornej na przebicie wkładce wykonanej z jednego materiału, może zapobiegać przebicciu od podłoża z siłą do 1100 N
- Wysokiej jakości materiały zapewniają bardzo dobre parametry higieniczne obuwia
- Wyposażony w miękką, wygodną, przyjazną dla skóry i pochłaniającą wilgoć wyściółkę wewnętrzną, z filtrem z węglem aktywnym o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, nadaje stopom neutralny zapach, jest suchy i chłodny. Wewnętrzną podszewkę można wielokrotnie prać
- Antyelektrostatyczne
- Amagnetyczne, nie zawiera metali
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- Tęgość - H ½



Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

