

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/sandaly-ochronne-ppo-681-s1p-src-p-7.html>

## SANDAŁY OCHRONNE PPO 681 - S1P, SRC

|              |                       |
|--------------|-----------------------|
| Cena brutto  | <b>310,00 zł</b>      |
| Cena netto   | <b>252,03 zł</b>      |
| Dostępność   | <b>Towar dostępny</b> |
| Czas wysyłki | <b>do 5 dni</b>       |

### Opis produktu

#### Sandały bezpieczne z metalowym podnoskiem i niemetalową wkładką antyprzebiciową PPO 681

Bezpieczeństwo, komfort i nowoczesny design idą w parze z naszymi nowatorskimi sandałami PPO 681. Ta unikalna para obuwia łączy w sobie zaawansowane technologie z najlepszą jakością wykonania, tworząc produkt idealny dla profesjonalistów wymagających maksymalnej ochrony i komfortu w trudnych warunkach pracy. Wykonane z wysokiej jakości mikrofibry, której aksamitna struktura jest nie tylko przyjemna dla skóry, ale również zapewnia doskonałą przepuszczalność powietrza.

Dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU chroni przed ścieraniem, przecięciami i głębokimi zadrapaniami, podczas gdy metalowy podnosek i niemetalowe wkładki antyprzebiciowe oferują pełną ochronę przed potencjalnymi zagrożeniami.

Pochłaniająca energię podeszwa i wyściółka Air Plus® gwarantują komfort przez cały dzień. Wierzymy, że nasze sandały PPO 681 stanowią doskonały wybór dla tych, którzy nie chcą iść na kompromis między stylem a bezpieczeństwem. Wypróbuj i przekonaj się sam!

### Charakterystyka i właściwości PPO 681

- Cholewka wykonana z miękkiej, przyjaznej dla skóry, zaawansowanej technologicznie mikrofibry, o aksamitnej strukturze, wysokiej przepuszczalności powietrza i odporności na ścieranie
- Oddychająca wyściółka Solar Spezial®, struktura 3D z otworami, zapewniająca bardzo dobrą oddychalność i odprowadzanie pary wodnej, wysoka odporność na ścieranie i rozdarcie oraz skuteczna wentylacja zapewniają bardzo dobre właściwości higieniczne i komfort użytkowania, nawet w wyższych temperaturach .
- Dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU, bieżnik z litego, termoplastycznego poliuretanu, podeszwa środkowa ze spienionego porowatego poliuretanu, który jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, takie jak olej i benzyna
- Nie rysuje powierzchni
- Chroni przed poślizgiem w klasie SRC
- Odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcia, zapobiegają głębokim zadrapaniom spowodowanym mechanicznym uszkodzeniem podeszwy
- Lekkie i elastyczne
- Pochłania energię w części piętowej
- Trwałe, skutecznie łagodzące nierówne powierzchnie
- Z metalowym podnoskiem, może zapobiec uderzeniu energii do 200J
- Z niemetalowymi wkładkami zapobiegającymi przekłuwaniu, które mogą zapobiegać przebiciu od podłoża z siłą do 1100 N
- Wysokiej jakości materiały oraz zastosowana struktura zapewniają, że obuwie posiada bardzo dobre właściwości higieniczne
- Funkcjonalny rzep pozwala butowi najlepiej dopasować się do każdej stopy
- Wyposażony w miękką, wygodną, przyjazną dla skóry, pochłaniającą wilgoć wyściółkę Air Plus®, która ma właściwości antyperspirantu. Miękki amortyzator w obszarze pięty pochłania dodatkową energię i zapewnia komfort i wygodę

- Oddychalność i higiena butów są bardzo dobre
- Antyelektrostatyczne
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- Tęgość - H 1/2



Certyfikaty i Normy: **PN-EN ISO 20345, P, SRC**  
Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

## Tabela rozmiarów

| Numeracja obuwia  |           |           |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|
| metryczna [cm]                                                                                      | angielska | francuska |
| 23                                                                                                  | 3,5       | 36        |
| 23,5                                                                                                | 4         | 37        |
| 24                                                                                                  | 4,5       | 37,5      |
| 24,5                                                                                                | 5         | 38        |
| 25                                                                                                  | 5,5       | 39        |
| 25,5                                                                                                | 6         | 40        |
| 26                                                                                                  | 7         | 40,5      |
| 26,5                                                                                                | 7,5       | 41        |
| 27                                                                                                  | 8         | 42        |
| 27,5                                                                                                | 8,5       | 43        |
| 28                                                                                                  | 9         | 43,5      |
| 28,5                                                                                                | 10        | 44        |
| 29                                                                                                  | 10,5      | 45        |
| 29,5                                                                                                | 11        | 46        |
| 30                                                                                                  | 11,5      | 46,5      |
| 30,5                                                                                                | 12        | 47        |
| 31                                                                                                  | 13        | 48        |
| 32                                                                                                  | 14        | 49        |

