

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/sandaly-ochronne-ppo-701-s1-esd-src-p-8.html>

SANDAŁY OCHRONNE PPO 701 - S1, ESD, SRC



Cena brutto	300,00 zł
Cena netto	243,90 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Sandały bezpieczne z podnoskiem kompozytowym chroniące przed efektem ESD

- Cholewka wykonana z wysokiej jakości skóry nubukowej, o wysokim współczynniku przepuszczalności wilgoci, 15-krotnie wyższym od standardowego wymogu
- Podszewka Super Royal® zapewnia suchość i wygodę
- Język nubukowy z wypełnieniem z miękkiej pianki lateksowej
- Chronić obuwie przed ESD zgodnie z PN-EN 61340-5-1:2017-01
- Posiada właściwości rozpraszające
- Podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem Shockabsorber
- Bieżnik wykonany jest z solidnego przezroczystego termoplastycznego poliuretanu, a podeszwa środkowa ze spienionego poliuretanu, który jest odporny na oleje, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne
- Maksymalna odporność temperaturowa krótkotrwałego kontaktu wynosi 120°C
- Podeszwa chroni skórę z przodu buta
- Nie rysuje powierzchni
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC
- Doskonała elastyczność i elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Lekka i wytrzymała, skutecznie łagodząca nierówności powierzchni
- Odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcia, zapobiegają głębokim zadrapaniom spowodowanym mechanicznym uszkodzeniem podeszwy
- Absorbują energię w okolicy pięty
- W celu ochrony pięty specjalnie wyprofilowana pięta dodatkowo zabezpiecza nogi przed skręcaniem
- Wytrzymały i wodoodporny od podłoża
- Podnosek AirTec® z perforowanym materiałem kompozytowym może zapobiegać uderzeniom z energią do 200 J, a specjalnie umieszczone w nim otwory zapewniają naturalną oddychalność stopy
- Doskonała wentylacja i higiena obuwia
- Wyposażony w miękką, wygodną, przyjazną dla skóry, pochłaniającą wilgoć wyściółkę, z filtrem z węglem aktywnym o właściwościach przeciwgrzybiczych, przeciwpotnych i antybakteryjnych, nadaje stopom neutralny zapach, jest suchy i chłodny. Wewnętrzną podszewkę można prać wielokrotnie
- Amagnetyczne, nie zawiera metali
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- Tęgość - H ½



Certyfikaty i Normy: **PN-EN ISO 20345, ESD, SRC**
Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

