Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 10:02

Link do produktu: https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-metalowym-podnoskiem-ppo-055-s1-src-p-42.html



TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 055 - S1, SRC

Cena brutto	**293,90 zł**
Cena netto	**238,94 zł**
Dostępność	**Niedostępny**
Czas wysyłki	**do 5 dni**

Opis produktu

TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 055

Jeśli poszukują Państwo obuwia łączącego w sobie najwyższą jakość, funkcjonalność i komfort noszenia, to trzewiki PPO 055 zostały stworzone z myślą właśnie o Was.

Najważniejszą cechą tego modelu jest **cholewka wykonana z licowej skóry bydlęcej**, wzbogacona wstawkami z materiału dystansowego oraz praktycznymi **elementami odblaskowymi**. To sprawia, że są one szczególnie polecane do stosowania w pomieszczeniach o podwyższonej temperaturze, gwarantując wysoki stopień komfortu nawet podczas długotrwałego użytkowania.

Komfort noszenia zwiększa dodatkowo **górna wyściółka z tkaniny Ibiline**, jak również tkanina dystansowa, będąca materiałem strukturalnym 3D, który dzięki otworom wentylacyjnym zapewnia maksymalną cyrkulację powietrza.

Kluczową rolę odgrywa też **dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU**. Bieżnik, wykonany z solidnego przezroczystego termoplastycznego poliuretanu, łączy w sobie doskonałą antypoślizgowość, a podeszwa środkowa ze spienionego poliuretanu zapewnia odporność na olej i benzynę. Wyjątkowość tej podeszwy podkreśla jej zdolność do nie rysowania powierzchni oraz doskonała elastyczność nawet w niskich temperaturach.

Bezpieczeństwo podczas pracy gwarantuje **wbudowany metalowy podnosek**, który idealnie dopasowuje się do stopy, chroniąc przed uderzeniami o energii do 200J. Wewnętrzny podnosek buta skutecznie odciąża pianka poliuretanowa, czyniąc podnosek prawie niewyczuwalnym.

Trzewiki PPO 055 to także synonim trwałości. Technologia łączenia podeszwy z cholewką opiera się na dwustopniowym wtryskiwaniu poliuretanu i termoplastycznego poliuretanu, co zapewnia niezrównaną trwałość połączenia oraz wodoodporność.

Dodatkowe funkcje, takie jak **antyelektrostatyczność** czy wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności, czynią z nich idealne obuwie dla najbardziej wymagających profesjonalistów.

Dostępne w rozmiarach od 39 do 47 w numeracji francuskiej, idealnie spełnią oczekiwania nawet najbardziej wymagających użytkowników. Wybierając je, postawicie na niezawodność, komfort i bezpieczeństwo.

Cechy i charakterystyka PPO 055:

- Cholewka wykonana z licowej skóry bydlęcej z wstawkami z materiału dystansowego i elementami odblaskowym
- Górna część cholewki posiada ochronny kołnierz z ochronnymi nogawkami, wypełniony pianką lateksową
- Skórzany, półmiechowy język miękko wykończony pianką
- Szczególnie polecany do stosowania w pomieszczeniach letnich i o podwyższonej temperaturze
- Górna wyściółka wykonana jest z tkaniny Ibiline, a górna z tkaniny dystansowej – materiału strukturalnego 3D z otworami wentylacyjnymi zapewniającymi najlepszą transpirację i maksymalną cyrkulację powietrza, zapewniając wysoki stopień komfortu

- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Używaj wysokiej jakości materiałów, aby buty były lekkie i wygodne
- Dwuwarstwowa podeszwa PU/TPU: Bieżnik jest wykonany z solidnego przezroczystego termoplastycznego poliuretanu, a podeszwa środkowa ze spienionego porowatego poliuretanu, który jest odporny na rozpuszczalniki organiczne, takie jak olej i benzyna. -terminowy kontakt.
- Nie rysuje powierzchni
- Doskonała antypoślizgowość, szczególnie polecana do pracy na gładkich powierzchniach w nowoczesnych warsztatach produkcyjnych
- Doskonała elastyczność nawet w niskich temperaturach
- Bardzo odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie, zapobiegając pogłębianiu się rys na skutek mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- Konstrukcja podeszwy chroni skórę z przodu, a rzeźbienie na czubku może również zapobiegać ślizganiu się podczas pracy na pochyłym terenie
- Pochłania energię w części piętowej
- Technologia łączenia podeszwy z cholewką - bezpośrednie, dwustopniowe wtryskiwanie poliuretanu i termoplastycznego poliuretanu, zapewniające trwałość połączenia podeszwy z cholewką oraz wodoodporność buta
- Lekka i wytrzymała, skutecznie łagodząca nierówne powierzchnie
- Wbudowany metalowy podnosek dopasowuje się do naturalnego kształtu stopy i skutecznie chroni stopę przed uderzeniem energii 200 J. Wewnętrzny podnosek buta skutecznie odciąża pianka poliuretanowa, a podnosek jest prawie niewyczuwalny
- Antyelektrostatyczne
- Wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 47
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia PPO®

metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

