

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-metalowym-podnoskiem-ppo-306-s1-src-p-46.html>



TRZEWIKI BEZPIECZNE Z METALOWYM PODNOSKIEM PPO 306 - S1, SRC

Cena brutto	224,00 zł
Cena netto	182,11 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Trzewiki z metalowym podnoskiem PPO 306

Trzewiki Zawodowe PPO 306 reprezentują najwyższy standard **bezpieczeństwa** i komfortu w środowisku pracy. Wykonane zostały z **skór licowych tłoczonych**, co gwarantuje nie tylko elegancki wygląd, ale również trwałość i odporność na uszkodzenia. Jednym z głównych atutów jest wstawka z materiału **Cordura®**, znanego ze swoich właściwości „oddychających”. Licencjonowany przez firmę DuPont, zapewnia on idealne warunki dla stopy, gwarantując **wodo- i wiatroszczelność** oraz skuteczne odprowadzenie potu.

Górna część cholewki uzupełniona została o **kołnierz ochronny** wypełniony pianką lateksową, który jest niezwykle przyjazny dla nogi. Dopełnieniem komfortu jest podszewka przyszyty z tkaniny Ibiline oraz obłożyny z materiału **Super Royal®**. Ten unikalny duet dba o higienę, skutecznie odprowadzając wilgoć.

Kluczowym elementem trzewików PPO 306 jest ich **dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU**, która dzięki swojej konstrukcji gwarantuje odporność na ścieranie i uszkodzenia. Zewnętrzna warstwa jest wytrzymała, podczas gdy wewnętrzna warstwa dodaje obuwu lekkości, elastyczności i amortyzuje nierówności terenu. Dodatkowe atuty to **samoczyszczący bieżnik** oraz odporność podeszwy na oleje, benzynę i inne substancje organiczne.

Bezpieczeństwo to priorytet w trzewiakach PPO 306. Obuwie to nie tylko doskonale chroni przed poślizgiem, ale także zawiera **metalowy podnosek**, który skutecznie chroni stopę przed uderzeniami z energią do 200J.

Podsumowując, Trzewiki Zawodowe z Metalowym Podnoskiem PPO 306 to idealne połączenie funkcjonalności, bezpieczeństwa i komfortu. Dostępne są w rozmiarach od 39 do 48, a ich tęgość to H ½.

Charakterystyka trzewików PPO 306

- Cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych z wstawką z „oddychającego” materiału Cordura® produkowanego na licencji firmy DuPont. Materiał ten posiada bardzo dobre właściwości higieniczne, jest trwały i odporny na rozdieranie. Stanowi membranę termoaktywną zapewniającą wodo- i wiatroszczelność przy jednoczesnym odprowadzaniu potu na zewnątrz
- Górna część cholewki zakończona przyjaznym dla nogi kołnierzem ochronnym, wypełnionym pianką lateksową
- Podszewka przyszyty z tkaniny Ibiline, podszewka obłożyny z materiału Super Royal® o dużej przepuszczalności pary wodnej, skutecznie odprowadzająca wilgoć
- Bardzo dobre właściwości higieniczne obuwia
- Półmiecchowy język ze skór naturalnych
- Dynamiczna podeszwa z dwuwarstwowego poliuretanu PU/PU. Warstwa zewnętrzna (na styku z podłożem) to lity poliuretan odporny na ścieranie, przecinanie i pękanie. Warstwa wewnętrzna to spieniony poliuretan sprawiający, że obuwie jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- Samoczyszczący bieżnik
- Podeszwa odporna na oleje, benzynę, inne rozpuszczalniki organiczne oraz temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 180°C
- Doskonale chroni przed poślizgiem

- Pochłania energię w części piętowej
- Doskonale chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- Trwałe i wytrzymałe
- Nieprzemakalne od podłoża
- Z metalowym podnoskiem chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J
- Antyelektrostatyczne
- Lekkie, elastyczne
- Wyjmowana wyściółka o wysokiej higroskopijności
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S1**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

