

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-podnoskiem-kompozytowym-i-niemetalowa-wkladka-antyprzebiciowa-ppo-707-s3-hi-ci-src-p-58.html>



TRZEWIKI BEZPIECZNE Z PODNOSKIEM KOMPOZYTOWYM I NIEMETALOWĄ WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ PPO 707 - S3, HI, CI, SRC

Cena brutto	268,00 zł
Cena netto	217,89 zł
Dostępność	Towar dostępny
Czas wysyłki	do 5 dni

Opis produktu

Trzewiki z podnoskiem kompozytowym PPO 707

- Cholewki wykonane ze skór licowych tłoczonych o zmniejszonej nasiąkliwości wody i wysokim współczynniku przepuszczalności pary wodnej
- Kołnierz miękko wypełniony pianką
- Podszewka z materiału Super Royal® dającego uczucie suchości i komfortu
- Miechowy skórzany język
- Niemetalowe oczka
- Odblaskowa biza w kołnierzu zapewnia lepszą widoczność pracownika i bezpieczeństwo pracy
- Podeszwa z poliuretanu i poliuretanu termoplastycznego PU/TPU z systemem Shockabsorber. Bieżnik wykonany z litego transparentnego poliuretanu termoplastycznego, międzypodeszwa wykonana ze spienionego poliuretanu komórkowego. Podeszwa odporna na oleje, benzynę, rozpuszczalniki organiczne oraz rozcieńczone roztwory kwasów i zasad
- Odporne na temperaturę w krótkotrwałym kontakcie do 120°C
- Nie rysuje powierzchni
- Bardzo dobre właściwości przeciwpoślizgowe – klasa SRC
- Doskonała giętkość i elastyczność również w niskich temperaturach
- Lekkie, trwałe i wytrzymałe, skutecznie łagodzi nierówności podłoża
- Odporne na ścieranie, przecięcia i pęknięcie, zabezpiecza przed pogłębianiem się rys powstałych w wyniku mechanicznego uszkodzenia podeszwy
- Pochłania energię w części piętowej
- Chroni piętę, a specjalnie wyprofilowany obcas dodatkowo chroni nogę przed skręceniem
- Trwałe i wytrzymałe, nieprzemakalne od podłoża
- Z perforowanym podnoskiem kompozytowym AirTec® chroniącym przed uderzeniami z energią do 200J, w którym specjalnie rozmieszczone otworki gwarantują stopie naturalną oddychalność
- Z niemetalową wkładką antyprzebiciową z materiału chroniącego przed przekłuciem od podłoża z siłą do 1100N
- Dobre właściwości higieniczne obuwia
- Wyściółka Comfort® o wysokiej higroskopijności i właściwościach higienicznych
- Izuluje termicznie od ciepła i zimna
- Antyelektrostatyczne
- Amagnetyczne, nie zawiera metali
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S3**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

Rozmiar: 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

Tabela rozmiarów

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

