

Link do produktu: <https://www.martombhp.pl/trzewiki-bezpieczne-z-wkladka-antyprzebiciowa-ocieplane-ppo-0154-s3-ci-src-p-36.html>



## TRZEWIKI BEZPIECZNE Z WKŁADKĄ ANTYPRZEBICIOWĄ OCIEPLANE PPO 0154 - S3, CI, SRC

Cena brutto	<b>330,50 zł</b>
Cena netto	<b>268,70 zł</b>
Dostępność	<b>Towar dostępny</b>
Czas wysyłki	<b>do 5 dni</b>

### Opis produktu

#### Trzewiki PPO 0154

Przedstawiamy doskonałe rozwiązanie dla osób poszukujących profesjonalnego obuwia ochronnego - **Trzewiki PPO 0154**.

Najważniejszą cechą, która od razu przyciąga uwagę, jest cholewka wykonana z **skóry licowej**, która skutecznie zmniejsza wchłanianie wody. Górna część cholewki została wzbogacona o **kołnierz ochronny na nogi**, co, dzięki wypełnieniu pianką lateksową, podnosi komfort noszenia. Dodatkowo, obuwiu to zostało wyposażone w półmiecchowy język ze skór naturalnych, co dodatkowo podkreśla jego jakość.

Szczególną uwagę zwraca podeszwa - stworzona z **dwóch warstw poliuretanu**, jest odporna na substancje takie jak oleje, smary, benzynę czy inne rozpuszczalniki organiczne. Dodatkowo, jej antypoślizgowa powierzchnia charakteryzuje się wyjątkową odpornością na ścieranie, pęknięcie i przecięcie. Wewnętrzna warstwa spienionego poliuretanu gwarantuje, że obuwiu jest lekkie, elastyczne i skutecznie niweluje nierówności podłoża.

Bezpieczeństwo podczas użytkowania gwarantuje **wewnętrzny metalowy podnosek**, idealnie dopasowujący się do kształtu stopy, oraz metalowe wkładki zabezpieczające przed przebiciem. Dzięki specjalnej technologii łączenia podeszwy z cholewką obuwiu jest **wodoodporne od podłoża**, a paraboliczny obcas dodatkowo zapewnia stabilność i komfort podczas chodzenia.

Antyelektrostatyczność to kolejny atut, który wyróżnia Trzewiki PPO 0154 na tle konkurencji. Zostały one zaprojektowane z myślą o najbardziej wymagających użytkownikach, a ich produkcja w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48 pozwala na znalezienie idealnego rozmiaru dla każdego.

Jeśli cenisz sobie jakość, bezpieczeństwo i komfort - wybierz Trzewiki PPO 0154.

### Cechy i charakterystyka PPO 0154

- Cholewkę wykonano ze skóry licowej, co zmniejsza wchłanianie wody
- Górna część cholewki posiada kołnierz ochronny na nogi, wypełniony pianką lateksową
- Podeszwa wykonana z materiału izolacyjnego (ocieplającego)
- Półmiecchowy język ze skór naturalnych
- Podeszwa wykonana jest z dwóch warstw poliuretanu, odpornego na oleje, smary, benzynę i inne rozpuszczalniki organiczne (kontakt ze zmieloną, antypoślizgową warstwą poliuretanu, która charakteryzuje się odpornością na ścieranie, pęknięcie i przecięcie; wewnętrzna warstwa spienionego poliuretanu sprawia, że obuwiu jest lekkie, elastyczne i skutecznie łagodzi nierówne powierzchnie)
- Kształt podeszwy i głębokie zabezpieczenie zapewniają wysoki stopień stabilności i doskonałą antypoślizgowość
- Wyposażony w wewnętrzny metalowy podnosek, który dopasowuje się do naturalnego kształtu stopy, co skutecznie chroni stopę przed uderzeniami o energii do 200 J.
- Z metalowymi wkładkami zabezpieczającymi przed przebiciem o sile do 1100 N

- Doskonale chronią piętę, specjalny kształt pięty dodatkowo zabezpiecza nogi przed skręcaniem
- Zastosowana technologia łączenia podeszwy i cholewki - bezpośrednie, dwustopniowe wtryskiwanie poliuretanu zapewnia trwałość połączenia podeszwy z cholewką, a obuwie jest wodoodporne od podłoża
- Paraboliczny obcas gwarantuje stabilność i komfort chodzenia
- Wyposażone w wyściółkę z materiału ocieplającego doskonale izolującą od podłoża
- Antyelektrostatyczne
- Obuwie produkowane jest w numeracji francuskiej w rozmiarach od 39 do 48
- Tęgość - H ½



Norma Bezpieczeństwa: **S3**

Produkt posiada dodatkowe opcje:

**Rozmiar:** 39 , 40 , 41 , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48

**Tabela rozmiarów**

Numeracja obuwia 		
metryczna [cm]	angielska	francuska
23	3,5	36
23,5	4	37
24	4,5	37,5
24,5	5	38
25	5,5	39
25,5	6	40
26	7	40,5
26,5	7,5	41
27	8	42
27,5	8,5	43
28	9	43,5
28,5	10	44
29	10,5	45
29,5	11	46
30	11,5	46,5
30,5	12	47
31	13	48
32	14	49

